

UBÌQUA

CORDLESS LIGHT, LIMITLESS LIFE



La nostra storia


La missione di UBIQUA: l'azienda ha sempre seguito il concetto di combinare design e funzionalità nei suoi prodotti, investendo continuamente in nuove idee e soluzioni. Con il nostro centro stile italiano, situato a Verona e coordinato dal designer italiano Franco Pagliarini, abbiamo introdotto una significativa innovazione nel mondo dell'illuminazione nel 2017 con l'invenzione della prima lampada ricaricabile senza fili con base di ricarica. Grazie a questa invenzione, le persone possono godere di maggiore libertà di movimento, posizionando le lampade in punti strategici senza doversi preoccupare di cavi e prese elettriche.

L'integrazione della tecnologia delle batterie ricaricabili, dei LED e delle basi di ricarica ha reso possibile l'utilizzo di queste lampade senza la necessità di collegarle costantemente a una fonte di alimentazione. Ciò non solo ha semplificato e reso più sicuro l'uso delle lampade, ma ha anche contribuito al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale. Questa innovazione ha avuto un impatto positivo sulla vita quotidiana delle persone, migliorando l'illuminazione in vari contesti, come la casa, gli spazi esterni, gli spazi pubblici, i ristoranti, gli hotel, i bar e altro ancora. La nostra azienda ha svolto un ruolo chiave nel portare queste soluzioni all'attenzione del pubblico.


Abbiamo quindi riunito la nostra serie di lampade ricaricabili sotto un marchio dedicato chiamato UBIQUA. Il marchio "UBIQUA" deriva dalla parola latina "ubique", che significa "ovunque", riflettendo la missione creativa del marchio nel ridefinire il concetto di illuminazione.

Con le nostre lampade, riassunte in questo nuovo catalogo, vogliamo sottolineare l'importanza del design e dell'innovazione tecnologica nel migliorare la qualità della vita delle persone e nel plasmare l'evoluzione dell'illuminazione moderna.


INDEX 2026



Stilos
-04-




Koni
-10-



Ping
-12-



Basket
-18-



Blok
-24-



Stick
-30-



Lume
-36-



Albedo
-42-



Krypton
-48-




Firework
-54-



Twiggy
-60-




Flora Mini
-66-




Stone
-72-




Duplo Cup
-80-




Marais
-86-



Lapis
-92-



Trizio
-98-




Standy
-104-



Midi
-110-




Good Night
-116-



Zoom Wall
-122-



Handy
-126-



Multi Charging Station
-132-

STILOS ®

KONI ®

PING ®

“It took me five minutes to do this
drawing, but it took sixty years to
get there”

Pierre A. Renoir





RICARICABILE



TELECOMANDO
(Accessori opzionali
990202)





RICARICABILE




TELECOMANDO

(Accessori opzionali
990202)




Stilos®



Cemento
130161




Marmo Bianco
130262



Marmo Nero
130363



Marmo Verde
130464



RICARICABILE



TELECOMANDO

(Accessori opzionali
990202)



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- Base lampada: Cemento / Marmo
- Paralume: Tessuto
- Alluminio pressofuso
- PC satinato

Tempo di ricarica: 5 ore

Tempo di funzionamento: 11 ore

Ingresso: DC 5V --- 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 5W, 5V

Batteria al litio: 2*3500 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: Max.365

CCT: 2200K / 2700K / 3000K

CRI ≥80





RICARICABILE



TELECOMANDO

(Accessori opzionali
990202)

Koni®




RICARICABILE




TELECOMANDO

(Accessori opzionali
990202)



Cemento
140161



Marmo Bianco
140262



Marmo Nero
140363



Marmo Verde
140464



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- Base lampada: Cemento / Marmo
- Paralume: Tessuto
- Alluminio pressofuso
- PC satinato

Tempo di ricarica: 5 ore

Tempo di funzionamento: 11 ore

Ingresso: DC 5V $\equiv$ 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 5W, 5V


Batteria al litio: 2*3500 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: Max.365

CCT: 2200K / 2700K / 3000K

CRI $\geq$ 80





RICARICABILE




TELECOMANDO

(Accessori opzionali
990202)

Ping ®




RICARICABILE




TELECOMANDO

(Accessori opzionali
990202)



Cemento
150161



Marmo Bianco
150262



Marmo Nero
150363



Marmo Verde
150464



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- Base lampada: Cemento / Marmo
- Paralume: Tessuto
- Alluminio pressofuso
- PC satinato

Tempo di ricarica: 5 ore

Tempo di funzionamento: 11 ore

Ingresso: DC 5V $\equiv$ 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 5W, 5V

Batteria al litio: 2*3500 mAh

LED: Lumileds 4014


Lumen: Max.365

CCT: 2200K / 2700K / 3000K

CRI $\geq$ 80



Rechargeable Blub® (Industrial Patent Pending)



990101



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20


Materiali:
- PC satinato
Tempo di ricarica: 5h
Tempo di funzionamento: 11h
Ingresso: DC 5V $\equiv$ 2A (Adapter not included)
Potenza: 5W, 5V
Batteria al litio: 2*3500 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.365
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI $\geq$ 80




Remote Control®

990202



CE
Materiale: tecnopolimero non infiammabile (UL - V0)



BASKET

“A flower does not think of competing with the flower next to it. It just blooms.” -Zen proverb


UBÌQUA







Basket®



120101	Bianco	
120102	Nero	
120109	Corten	
120133	Oro Opaco	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP65   

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in polycarbonato satinato

Tempo di ricarica: 3-4 ore
Tempo di funzionamento: 14-15 ore
Ingresso: DC 5V $\equiv$ 2A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2.2W, 5V
Batteria al litio: 2*2600 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumens: Max.184
CCT: 2200K/2700K/3000K
CRI $\geq$ 80

BLOK

“Rest is the seasoning that makes
work sweet.” Plutarco



UBÌQUA








Blok®




Cemento
100161



Marmo Bianco
100162



Marmo Nero
100163



Marmo Verde
100164



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP65

Materiali:

- Base lampada: Cemento / Marmo
- Paralume: Vetro satinato
- Alluminio pressofuso
- PC satinato

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Tempo di funzionamento: 10-11 ore

Ingresso: DC 5V= 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 2*2600 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 155/171/176

CCT: 2200K/2700K/3000K

CRI ≥80

STICK

“Don’t forget: beautiful sunsets
need cloudy skies.”

Paulo Coelho


UBÌQUA







Stick®



110101	Bianco Lucido	○
110102	Nero Lucido	●



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP65 ◆ ▲ ▲

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in polycarbonato trasparente
Tempo di ricarica: 3-4 ore
Tempo di funzionamento: 6-7 ore
Ingresso: AC 100V-240V~50/60Hz
Uscita: DC 5V==1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 4*1,8W, 5V
Batteria al litio: 4*2600 mAh

LED: Lumileds 3014
Lumen: 125/158/157
CCT: 2200K/2700K/3000K
CRI ≥80

LUME

“May your days be filled with sunshine,
the sea, and the joy of a child.” -Ralph Emerson




UBÌQUA





Lume®



378501	Bianco	
378502	Nero	
378509	Corten	
378533	Oro Opaco	



Lampada LED ricaricabile

Interruttore touch

Dimmerabile: 5%-100%

IP65  

Materiali:

- Alluminio pressofuso

- Verniciatura a polvere

- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Tempo di funzionamento: 10-11 ore

Ingresso: DC 5V $\equiv$ 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: Max.184

CCT: 2200K / 2700K / 3000K

CRI $\geq$ 80

ALBEDO

“Every child begins the world
anew, like a lamp lit for the first
time, casting a fresh light on the
path of life.” ”

Henry Ward Beecher




UBÌQUA






Albedo®



379601	Bianco	
379602	Nero	
379603	Sabbia	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP65   

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- PC opale

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Tempo di funzionamento: 10-11 ore

Ingresso: DC 5V $\equiv$ 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 168/170

CCT: 2700K/3000K

CRI $\geq$ 80

KRYPTON

“It took me five minutes to do
this drawing, but it took sixty
years to get there” Pierre A. Renoir


UBIQUA







Krypton®



371101	Bianco	
371102	Nero	
371109	Corten	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54 

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato
Tempo di ricarica: 4-5 ore
Tempo di funzionamento: 11-12 ore
Ingresso: DC 5V $\Rightarrow$ 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 189/200
CCT: 2700K / 3000K
CRI $\geq$ 80

FIREWORK

“True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us.” Socrates


UBÌQUA







Firework®



Bianco/Bianco 365101	Bianco/Rosso 365106	Bianco/Lime 365111



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
IP20

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato
Tempo di ricarica: 4-5 ore
Tempo di funzionamento: 11-12 ore
Ingresso: DC 5V $\approx$ 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 2835
Lumen: 163
Colour temperature: 3000K
CRI $\geq$ 80

TWIGGY

“Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of someone else.” Judy Garland


UBIQUA







Twiggy®



322101	Bianco	
322103	Sabbia	
322105	Rosa	
322106	Rosso	
322133	Oro Opaco	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP54  

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato
Tempo di ricarica: 3-4 ore
Tempo di funzionamento: 10-12 ore
Ingresso: DC 5V $\equiv$ 2A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.188
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI $\geq$ 80

FLORA

“The time you enjoy wasting is
not wasted time.” Bertrand Russell


UBÌQUA







Flora Mini®



339201	Bianco	
339203	Sabbia	
339204	Sage	



Lampada LED ricaricabile

Interruttore touch

Dimmerabile: 5%-100%

IP65   

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in polycarbonato satinato

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Tempo di funzionamento: 6-7 ore

Ingresso: DC 5V  1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 1,8W, 5V

Batteria al litio: 2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 145/150

CCT: 2700K / 3000K

CRI ≥80

STONE

“Decoration can be a state of
mind, an unusual perception,
a ritual whisper.” Ettore Sottsass

UBÌQUA










Stone®



370101	Bianco	
370102	Nero	
370106	Rosso	



Lampada LED ricaricabile

Interruttore touch

Dimmerabile: 5%-100%

IP54

Materiali:

- Alluminio pressofuso

- Verniciatura a polvere

- Diffusore in policarbonato opale

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Tempo di funzionamento: 11-12 ore

Ingresso: DC 5V $\equiv$ 1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 170/177


CCT: 2700K / 3000K

CRI $\geq$ 80

DUPLO CUP

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.” Dr. Seuss


UBÌQUA







Duplo Cup ®



322201	Bianco	
322202	Nero	
322209	Corten	



Lampada LED ricaricabile

Interruttore touch

Dimmerabile: 5%-100%

IP54  

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Tempo di funzionamento: 7-8 ore

Ingresso: DC 5V  1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 1*3000 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 181/186

CCT: 2700K / 3000K

CRI ≥80

MARAIS

“Life is ten percent what happens
to you and ninety percent how
you respond to it.” Lou Holtz


UBÌQUA







Marais Maxi®



328401	Bianco	
328402	Nero	
328443	Bronzo UV	




Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP65   

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato
Tempo di ricarica: 3-4 ore
Tempo di funzionamento: 14-15 ore
Ingresso: DC 5V  2A (Adapter not included)
Potenza 2.2W, 5V
Batteria al litio: 2*2600 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.221
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI ≥80

Marais Mini®



328501	Bianco	
328502	Nero	
328543	Bronzo UV	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP65   

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato
Tempo di ricarica: 2-3 ore
Tempo di funzionamento: 8-9 ore
Ingresso: DC 5V  2A (Adapter not included)
Potenza 2.2W, 5V
Batteria al litio: 1*3000 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.167
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI ≥80

LAPIS

“Laughter is the shortest
distance between two people.”

Victor Borge


UBÌQUA







Lapis®



336101

Bianco



Lampada LED ricaricabile

Interruttore touch

Dimmerabile: 5%-100%

IP54  

Materiali:

- Alluminio pressofuso

- Zinco pressofuso

- Verniciatura a polvere

- Diffusore in policarbonato satinato

- Legno di faggio

Tempo di ricarica: 6-7 ore

Tempo di funzionamento: 10-11 ore

Ingresso: DC 5V $\overline{=}$ 1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,5W, 5V

Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 182/188

CCT: 2700K / 3000K

CRI $\geq$ 80


TRIZIO

“We don’t see things as they are.
We see things as we are.” Anais Nin




UBÌQUA





Trizio



321201	Bianco	
321202	Nero	



Lampada LED ricaricabile

Interruttore touch

Dimmerabile: 5%-100%

IP54 

Materiali:

- Alluminio pressofuso

- Verniciatura a polvere

- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 5-6 ore

Tempo di funzionamento: 10-12 ore

Ingresso: DC 5V  1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 192

Temperatura colore:: 3000K

CRI $\geq$ 80

STANDY


“No one can make you feel
inferior without your consent.”

Eleanor Roosevelt


UBÌQUA







Standy Maxi®



321301	Bianco	
321302	Nero	
321303	Sabbia	
321304	Sage	
321332	Cromo Opaco	
321333	Oro Opaco	


CE

Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato
Tempo di ricarica: 6-7 ore
Tempo di funzionamento: 11-12 ore
Ingresso: DC 5V $\equiv$ 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 185/191
CCT: 2700K / 3000K
CRI $\geq$ 80

Standy Mini®



321401	Bianco	
321402	Nero	
321403	Sabbia	
321404	Sage	
321432	Cromo Opaco	
321433	Oro Opaco	

CE

Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato
Tempo di ricarica: 2-3 ore
Tempo di funzionamento: 6-7 ore
Ingresso: DC 5V $\equiv$ 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 1,5W, 5V
Batteria al litio: 2*800 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 126/129
CCT: 2700K / 3000K
CRI $\geq$ 80

MIDI

“It is not doing the thing we like to do, but liking the thing we have to do, that makes life blessed.”


Johann W. Goethe

UBÌQUA








— Ø50 —




-10-





Midi ®



367101	Bianco	
367102	Nero	



Lampada LED ricaricabile

Interruttore touch

Dimmerabile: 5%-100%

IP54  

Materiali:

- Alluminio pressofuso

- Verniciatura a polvere

- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Tempo di funzionamento: 10-11 ore

Ingresso: DC 5V $\equiv$ 1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 187/194

CCT: 2700K / 3000K

CRI $\geq$ 80

GOOD NIGHT

“Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one.” Malcolm Forbes


UBÌQUA







Good Night ®



323201	Bianco	
323202	Nero	
323203	Sabbia	
323204	Sage	
323206	Rosso	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore meccanico
Dimmerabile: 5%-100%
IP20


Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato opale
Tempo di ricarica: 6-7 ore
Tempo di funzionamento: 11-12 ore
Ingresso: DC 5V = 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 145
Colour temperature: 3000K
CRI ≥80

ZOOM

“I can accept failure, but I can’t
accept not trying.” Michael Jordan

UBIQUA









Zoom Wall®



reddot winner 2025



329501	Bianco	
329502	Nero	
329503	Sabbia	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Lente opaca
Tempo di ricarica: 3-4 ore
Tempo di funzionamento: 7-8 ore
Ingresso: DC 5V 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 1,8W, 5V
Batteria al litio: 2200 mAh


LED: CREE-XPE2
Lumen: 121
Temperatura colore: 3000K
CRI ≥80




HANDY

“I know lives, I could miss/Without a
Misery / Others - whose instant’s wan-
ting /Would be Eternity industry.”

Emily Dickinson


UBIQUA







Handy®
Mini



611201 Bianco



611202 Nero




Lampada LED ricaricabile a energia solare
Interruttore touch
Sensore di luce diurna: attivazione sotto i 50 lux
Dimmerabile: 5%-100%
IP54 

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato
Tempo di ricarica:
- Ricarica con caricabatterie USB: 5-6 ore
- Ricarica con energia solare: 15-16 ore
Tempo di funzionamento: 10-11 ore
Ingresso: DC 5V $\equiv$ 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Pannello solare: 1,5W silicio monocristallino
Batteria al litio: 1*3600 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 196
Color temperature: 3000K
CRI >80

Handy®
Maxi



611301 Bianco



611302 Nero




Lampada LED ricaricabile a energia solare
Interruttore touch
Sensore di luce diurna: attivazione sotto i 50 lux
Dimmerabile: 5%-100%
IP54 

Materiali:
- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato
Tempo di ricarica:
- Ricarica con caricabatterie USB: 5-6 ore
- Ricarica con energia solare: 15-16 ore
Tempo di funzionamento: 10-11 ore
Ingresso: DC 5V $\equiv$ 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Pannello solare: 1,5W silicio monocristallino
Batteria al litio: 1*3600 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumens: 187
Color temperature: 3000K
CRI >80



Multiple Charging Station




H1855



Multiple charging station
IP20

Materiale: tecnopolimero non infiammabile (classe V0)
Ingresso: AC 100V-240V ~ 50/60 Hz
Uscita: DC 5V ~ 7A
Potenza: 35W



Max 3 layers

UBIQUA

CORDLESS LIGHT, LIMITLESS LIFE

Distributore esclusivo Italia:

EURO INOX ITALY s.r.l.

Via maestri del lavoro, 2
26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO) - Italy
Tel: +39 0371 773043
info@euroinoxitaly.com
www.euroinoxitaly.it